

Introduciendo Bookeye® 5

La nueva generación de escáneres planetarios Bookeye®

Escáneres para libros con todas las funciones y productividad en tres modelos flexibles y dos tamaños.

Totalmente rediseñada, la familia Bookeye®5 es una nueva generación de escáneres de libros ecológica, ergonómica y fácil de operar. Los escáneres de libros Bookeye®5 son una solución real, no solo una digicam montada sobre un marco caro. Diseñados específicamente como escáneres de autoservicio para libros, los Bookeye 5 ofrecen resultados de imagen profesional.

La función de vista previa en vivo utiliza una segunda cámara de matriz para presentar la posición del documento antes de escanear.



Bookeye® 5 V3

El funcionamiento en modo oscuro, nuevo en el escáner de libros Bookeye®5, mejora la calidad del escaneo al disminuir el reflejo de luz, a la vez que reduce la fatiga ocular del operador.

Operación multilingüe, con más de 20 idiomas disponibles para las interfaces exclusivas Scan2Net y ScanWizard. Personalice las interfaces para cumplir con las normas y estándares de la identidad corporativa.

La corrección de curvatura de libros asistida por láser reduce eficazmente las sombras y distorsiones molestas en medio de la imagen escaneada de libros o documentos gruesos encuadernados, lo que resulta en una imagen perfectamente plana.



Bookeye® 5 V2

Repleto de características y funcionalidad

Bookeye® 5

El escáner de libros Bookeye®5 es tan pequeño que se puede configurar en cualquier escritorio o espacio. La instalación es simple, estará escaneando en cuestión de minutos después de sacarlo de la caja. La familia Bookeye®5, que se ejecuta con el firmware más reciente de Scan2Net, está repleta de tantas características y funciones nuevas que querrá conocerlas todas por sí mismo.

La solución única de cuna de libros acoplada magnéticamente permite digitalizar libros y documentos ya sea colocándolos planos sobre la cama de escaneo o en la base en forma de V, en un ángulo de 120°. Los dos lados de la base están acoplados magnéticamente para que el pliegue del libro se pueda mover fácilmente en el centro obteniendo así resultados óptimos de escaneo.

Una pantalla multitáctil HD de 21" permite al operador controlar la calidad de la imagen y hacer muchas modificaciones sobre la marcha. Solo pellizque y deslice el dedo por la pantalla de la misma manera que lo haría en un celular para agrandar, reducir, o mover la imagen, durante la vista previa.

OCR option**			
Scan2Pad®			
Foot Switch			
Full Coverage Warranty Basic + Kiosk			
Full Coverage Warranty Professional			
✓	included at no extra cost		
🔧	optional, order separately		
✗	not available for this model		



- ✓ Fácil operación de tres botones: Inicio -- Escanear -- Enviar
- ✓ Soportes de libros acoplados magnéticamente en forma de V. Escaneo en modo plano ó V 120 - 180 grados
- ✓ Gran pantalla multitáctil HD de 21", 2a pantalla de vista previa opcional
- ✓ El modo oscuro mejora la calidad y funcionamiento del escaneo eliminando el reflejo de luz
- ✓ La función de vista previa en vivo muestra la posición del documento en vídeo para una colocación óptima
- ✓ La corrección de curvatura asistidos por láser, escanea documentos encuadernados sin sombras molestas
- ✓ Eliminación automática de marcas de dedos y pulgares, recorte automático y correcciones de orientación
- ✓ Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®



Hay tres posiciones posibles para conectar la pantalla táctil: en el cuello del escáner, en el lado del escáner más cercano a la parte delantera o cerca de la parte posterior, donde se puede inclinar el monitor en varios grados. También se puede utilizar independiente, a un lado del escáner. Opcionalmente, se puede montar otra pantalla en el cuello, si la pantalla táctil principal está al lado.

Bookeye® 5

Dependiendo de sus necesidades, seleccione el modelo Bookeye®5 Básico, Kiosk, o Profesional. Si sus requisitos se vuelven más exigentes con el tiempo, puede actualizar al siguiente modelo fácilmente, protegiendo su inversión inicial mientras permitiendo flexibilidad para crecer.

Basic

El modelo Bookeye®5 Básico es el modelo de nivel de entrada. Ofrece la misma funcionalidad de escaneo y velocidad que los otros niveles al menor costo posible.

Kiosk

El modelo Bookeye®5 Kiosk incluye todas las características del modelo Básico, además de la aplicación Scan2Pad para escanear y operar con cualquier dispositivo móvil, un interruptor de pie y la garantía de cobertura completa Image Access durante un año. Hasta cinco años de garantía de cobertura completa están disponibles opcionalmente en todos los modelos.

Professional

El modelo Bookeye®5 Profesional incluye todas las características del modelo Básico, pero tiene una resolución más alta de 600 dpi y una interfaz de cliente para software de terceras personas, para cumplir con los más altos estándares de calidad. También incluye un interruptor de pie y la garantía de cobertura completa durante un año.

Three Models Available

Basic



Kiosk



Professional



400 x 400 dpi	400 x 400 dpi	600 x 600 dpi
Opcional	Garantía de cobertura completa por un año	Garantía de cobertura completa por un año
DIN A2+ escaneo (V2) DIN A3+ escaneo (V3)	DIN A2+ escaneo (V2) DIN A3+ escaneo (V3)	DIN A2+ escaneo (V2) DIN A3+ escaneo (V3)
Cama plana y en V	Cama plana y en V	Cama plana y en V
Pantalla 21" HD multitactil	Pantalla 21" HD multitactil	Pantalla 21" HD multitactil
Modo vista previa en vivo	Modo vista previa en vivo	Modo vista previa en vivo
Corrección de curvatura de libros asistida por láser	Corrección de curvatura de libros asistida por láser	Corrección de curvatura de libros asistida por láser
Modo oscuro	Modo oscuro	Modo oscuro
Opcional	Interruptor de pie	Interruptor de pie
Opcional	Scan2Pad, WiFi Hotspot	Opcional
Opcional	Opcional	Interfaz de cliente
Opcional	Opcional	Integración del flujo de trabajo

Bookeye® 5 V3

Completamente rediseñado, el Bookeye®5 V3 es el más pequeño de una nueva generación de escáneres de libros ecológico y fácil de operar. Bookeye®5 V3 es una verdadera solución de escáner, no es sólo un digicam montado en un marco caro. Diseñado específicamente como un escáner de libros de autoservicio para formatos 50 % más grandes que el A3 (390 x 480 mm / 15,3 x 18,9 pulgadas), ofrece excelentes resultados de imagen.

Óptica	Cámara CIS, escaneo a color, escala de grises, B&N
Resolución	400 x 400 dpi resolución de escaneo 600 x 600 dpi resolución de escaneo (opcional)
Tamaño de Documento	390 x 480 mm (15.3 x 18.9 pulgadas)
Velocidad de Escaneo	A3+ @ 150 dpi: 0.8 segundos
Profundidad de Color	48 bit color, 16 bit escala grises
Salida	24 bit color, 8 bit escala grises bitonal, medio tono mejorado
Formato de Salida	Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)
Dimensiones y Peso	720 x 510 x 540 mm (28 x 20 x 21 pulgadas) 29 kg (64 lbs.)
Calidad (min.)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze Light
Consumo de Energía	< 0.5 W (Descanso) / 1.5 W (Modo de espera) / 40 W (Listo para uso) / 110 W (Escaneo)



- ✓ Escáner a color para formatos de hasta A3+, fácilmente actualizable a la versión profesional de 600 dpi
- ✓ Cuna de libro en forma V 120° - 180°, acoplada magnéticamente
- ✓ Corrección de curvatura de libros, eliminación automática de marcas de dedos y pulgares, recorte automático y modo antirreflejo
- ✓ Gran pantalla multitáctil HD de 21", 2a pantalla de vista previa opcional
- ✓ Cumple con todos los criterios de las directrices FADGI *** e ISO 19264-1 nivel B
- ✓ Asistente de escaneo para un autoservicio intuitivo. Salida a FTP, correo, unidades SMB, puerto USB 3.
- ✓ Scan2Pad/Scan2Mobile - Inalámbrico y almacenamiento (opcional)
- ✓ Funcionamiento en modo oscuro, 20 idiomas soportados
- ✓ Balance de color digital, perfil ICC integrado
- ✓ Fácil instalación via tecnología Scan2Net®

Bookeye® 5 V2




- ✓ Escáner a color para formatos de hasta A2+, fácilmente actualizable a la versión profesional de 600 dpi
- ✓ Cuna de libro acoplada magnéticamente en forma V 120° - 180°
- ✓ Corrección de curvatura de libros, eliminación automática de huella dactilar, recorte automático y modo antirreflejo
- ✓ Gran pantalla multitáctil HD de 21", 2a pantalla de vista previa opcional
- ✓ Cumple con todos los criterios de las directrices FADGI *** e ISO 19264-1 nivel B
- ✓ Asistente de escaneo para un autoservicio intuitivo. Salida a FTP, correo, unidades SMB, puerto USB 3.0
- ✓ Scan2Pad/Scan2Mobile - Inalámbrico y almacenamiento opcional
- ✓ Funcionamiento en modo oscuro, 20 idiomas soportados
- ✓ Balance de color digital, perfil ICC integrado
- ✓ Instalación fácil via tecnología Scan2Net®

El Bookeye®5 V2 ahora escanea más rápido y ofrece resultados de imagen de la más alta calidad, al tiempo que ofrece una nueva funcionalidad inteligente. Es una solución real, no sólo un digi-cam en un marco caro. Fue diseñado específicamente como un escáner de autoservicio para formatos 14% más grandes que el A2 (460 x 620mm / 18" x 24"), con un sistema operativo intuitivo integrado. Su concepto modular permite una fácil actualización del modelo Basic a la versión Kiosk o a la versión Professional, dependiendo de su presupuesto y requisitos de escaneo.

Óptica	Cámara CIS, escaneo a color, escala de grises, B&N
Resolución	400 x 400 dpi resolución de escaneo 600 x 600 dpi resolución de escaneo (opcional)
Tamaño de Documento	460 x 620 mm (18 x 24 pulgadas)
Velocidad de Escaneo	A2+ @ 150 dpi: 0.9 segundos
Profundidad de Color	48 bit color, 16 bit escala grises
Salida	24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono mejorado
Formato de Salida	Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)
Dimensiones y Peso	720 x 655 x 645 mm (28 x 26 x 25 pulgadas) 33 kg (73 lbs.)
Calidad (min.)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze Light
Consumo de Energía	< 0.5 W (Descanso) / 1.5 W (Modo de espera) / 40 W (Listo para uso) / 110 W (Escaneo)

Bookeye® 4

V2 Semiautomatic



- ✓ Escáner planetario de color para formatos de hasta A2+, 600 x 600 dpi
- ✓ Cuna de libro en forma de V 120 - 180 grados
- ✓ Placa de vidrio en forma de V motorizada para escaneos perfectos
- ✓ Interfaz de cliente abierta para capturar soluciones de software
- ✓ Excede las normas DE FADGI **, ISO 19264-1
- ✓ Modo de carpeta para escanear archivos completos
- ✓ Corrección de curvatura, eliminación automática de huella dactilar, recorte automático y modo antirreflejo
- ✓ Balance de color digital, perfil ICC integrado
- ✓ Instalación sencilla via tecnología Scan2Net®

El escáner y copiadora de libros Bookeye® 4 V2 Semiautomatic es adecuado para proyectos de digitalización que requieren alta calidad y máxima productividad incluso funcionando 24/7. Originales de hasta A2+ como libros, revistas, carteles o documentos encuadernados, se pueden digitalizar a alta velocidad con resolución máxima de 600 dpi. La exclusiva base en forma de V motorizada permite escaneos libres de distorsión mientras protege la encuadernación del libro, y garantiza un posicionamiento exacto en el pliegue del libro. Incluso, si es necesario puede retirarse sin herramientas especiales ni entrenamiento

Óptica	Cámara CCD, escaneo color, escala de grises, B&N
Resolución	600 x 600 dpi resolución de escaneo
Tamaño de Documento	460 x 620 mm (18.0 x 24.4 pulgadas)
Velocidad Máx.	A2+ @ 150 dpi: 0.9 segundos
Profundidad de Color	48 bit color, 16 bit escala de grises
Salida	24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono mejorado
Formato de Salida	Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)
Dimensiones y Peso	900 x 880 x 860 mm (35.4 x 34.6 x 33.9 pulgadas) 109 kg (240 lbs.)
Calidad (min.)	ISO 19264-1 level B, excede FADGI **
Consumo de Energía	16.5 W (Descanso) / 75 W (Listo para uso) / 150 W (Escaneo)

Bookeye® 4

V1A-C35



- ✓ Escáner de libros a color, formatos hasta A1+, capaz de escanear libros gruesos de 350 mm de altura (o 500 mm, opcional)
- ✓ Cuna en forma de V 140-180 grados para la protección delicada de documentos
- ✓ Pantalla 27" 4K
- ✓ Placa de vidrio para escaneo perfecto, motorizado para escaneo automático o semiautomático
- ✓ Interfaz de cliente abierta para soluciones de captura
- ✓ Scan2PDF - crea formato PDF/A de salida
- ✓ Corrección de curvatura de libros, inclinación y recorte automáticos y modo anti-reflejo
- ✓ Balance de color digital, perfil ICC integrado
- ✓ Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®

El Bookeye® 4 V1A-C35 es la solución profesional para proyectos de digitalización que requieren imágenes de alta calidad a máxima productividad, eliminando las tareas extenuantes y repetitivas de un operador. Escanea documentos originales hasta A1, con la única cuna para libros de 350 mm de grosor (u opcionalmente 500 mm). La placa de vidrio motorizada distingue tres modos: placa de vidrio fija, sin la placa y con ángulo de apertura ajustable. En el modo AUTO, el proceso de escaneo es completamente automático.

Óptica	Cámara CCD, escaneo color, escala de grises, B&N
Resolución	600 x 600 dpi resolución de escaneo
Tamaño de Documento	635 x 850 mm (25.0 x 33.5 pulgadas) > A1
Velocidad Máx.	A1 @ 150 dpi: 1.2 segundos
Profundidad de Color	48 bit color, 16 bit escala de grises
Salida	24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono mejorado
Formato de Salida	Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)
Dimensiones y Peso	Cuna cerrada: 1700 x 1100 x 960 mm (67.0 x 43.3 x 37.8 pulgadas) 140 kg (309 lbs.)
Calidad (min.)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***
Consumo de Energía	< 33 W (Modo de espera) / °90W (Listo para uso, monitor encendido) 130 W (Escaneo) / < 230 W (Ciclo de escaneo completamente automático)

nubeonline.es - tiendaescaner.es

**Presupuestos, instalación, formación
y Servicio Técnico en toda España**

**Contacte con nosotros:
Tel.934 902 902 & 910 133 686**

info@nubeonline.es

Image Access GmbH
Hatzfelder Strasse 161-163
42281 Wuppertal
Germany

www.imageaccess.de



Image Access LP
2511 Technology Drive
Elgin, IL 60124
USA

www.imageaccess.us